

(b) Prove that  $\log_e\left(\frac{4}{e}\right) = \frac{1}{1.2} - \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} - \frac{1}{4.5} + \dots$

6

सिद्ध कीजिए कि

$$\log_e\left(\frac{4}{e}\right) = \frac{1}{1.2} - \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} - \frac{1}{4.5} + \dots$$

(c) In a  $\triangle ABC$  if  $(a+b+c)(b+c-a)=3bc$  then prove that  $\angle A = 60^\circ$ . 6

त्रिभुज ABC में यदि  $(a+b+c)(b+c-a)=3bc$  है तो सिद्ध कीजिए  $\angle A = 60^\circ$ .



**FIRST SEMESTER**  
**PART TIME DIPLOMA COURSE IN CME**  
**APPLIED MATHEMATICS - I**

*Time : Three Hours*

*Maximum Marks : 100*

**Note :** (i) Attempt total six questions. Question No. 1 (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any five.

कुल छ: प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्ही पाँच को हल कीजिए।

(ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

Choose the correct answer.

2 each

सही उत्तर का चयन कीजिए।

i) If A.M. between two numbers is 9 and H.M. is 4 then G.M will be

(a)  $\frac{9}{4}$

(b) 36

(c) 6

(d) 12

यदि दो संख्याओं का समान्तर माध्य 9 है और ह्रात्मक माध्य 4 है तो गुणोत्तर माध्य होगा।



(a)  $\frac{3}{10}$       (b)  $\frac{6}{25}$   
 (c)  $\frac{2}{25}$       (d)  $\frac{24}{25}$

- (अ)  $\frac{3}{10}$       (ब)  $\frac{6}{25}$   
 (स)  $\frac{2}{25}$       (द)  $\frac{24}{25}$

iv) The matrix  $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$  is

- (a) Scalar matrix      (b) Diagonal matrix  
(c) Unit matrix      (d) Column matrix

$$\text{आव्यूह} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \text{ हैः}$$



v) If  $\tan \theta = 1$  then general value of  $\theta$  is :

- (a)  $n\pi \pm \frac{\pi}{4}$       (b)  $n\pi + \frac{\pi}{4}$   
 (c)  $n\pi - \frac{\pi}{4}$       (d)  $(2n-1)\frac{\pi}{4}$

यदि  $\tan \theta = 1$  है तो  $\theta$  की व्यापक मान होगा:

- (अ)  $n\pi \pm \frac{\pi}{4}$       (ब)  $n\pi + \frac{\pi}{4}$   
 (स)  $n\pi - \frac{\pi}{4}$       (द)  $(2n-1)\frac{\pi}{4}$

(4)

2. (a) The sum of three terms of an A.P. is 15 and the sum of its square is 83. Find the terms. 6

एक समान्तर श्रेणी के तीन पदों का योग 15 और उनके वर्गों का योग 83 है तो पद ज्ञात कीजिए।  $\frac{c_1 + c_2 + c_3}{n} = \frac{(n-1)d}{2}$

- (b) Resolve  $\frac{7x+2}{(x-1)(x+2)}$  into partial fraction. 6

$\frac{7x+2}{(x-1)(x+2)}$  को आंशिक भिन्न में बदलिए।

- (c) Find the constant term in the expansion of

$$\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^{10} \quad 6$$

$\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^{10}$  के प्रसार में ऊचर पद ज्ञात कीजिए।

3. (a) Solve the simultaneous equations by Cramer's rule : \* 12

$$x+y+z=3$$

$$x+2y+3z=4$$

$$x+4y+9z=6$$

निम्नलिखित युग्मत समीकरणों को क्रेमर नियम से हल कीजिए।

(5)

$$x+y+z=3$$

$$x+2y+3z=4$$

$$x+4y+9z=6$$

- (b) If  ${}^{20}\text{Cr} = {}^{20}\text{Cr} + 4$  then find the value of  ${}^{10}\text{Cr}$ . 6

यदि  ${}^{20}\text{Cr} = {}^{20}\text{Cr} + 4$  है तो  ${}^{10}\text{Cr}$  का मान ज्ञात कीजिए।

4. (a) Find the median and the standard deviation of the following distribution. 12

Class	0-10	10-20	20-30	30-40
	40-50	50-60	60-70	70-80

Frequency :	5	10	20	40
	30	20	10	5

निम्नलिखित वितरण से माहियका और मानक विचलन ज्ञात कीजिए:

वर्ग	0-10	10-20	20-30	30-40
	40-50	50-60	60-70	70-80

आवृति	5	10	20	40
	30	20	10	5

- (b) Find the mean of the following distribution: 6

Wages	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
(in Rs.)					

Number of Workers	22	38	46	35	20
-------------------	----	----	----	----	----

निम्नलिखित वितरण के लिए माध्य ज्ञात कीजिए।

मजदूरी (रु में) : 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50

मजदूरों की

संख्या	:	22	38	46	35	20
$\frac{1}{x}$						

5. (a) Prove that  $\tan A + \cot A = 2 \operatorname{cosec} 2A$ . 6

सिद्ध कीजिए  $\tan A + \cot A = 2 \operatorname{cosec} 2A$ .

- (b) Prove that  $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{16}$  6

सिद्ध कीजिए  $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{16}$ .

- (c) Solve the equation  $2 \sin^2 \theta + 3 \cos \theta = 0$ . 6

समीकरण  $2 \sin^2 \theta + 3 \cos \theta = 0$  को हल कीजिए।

6. (a) If  $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$  then show that  $A^3 = 16A$ . 6

यदि  $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$  है तो सिद्ध करो  $A^3 = 16A$ .

- (b) Find the inverse of the matrix  $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ . 12

आव्यूत का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए  $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ .  
 $A_{11} \quad A_{12}$

7. (a) Solve the equation  $x^7 - 1 = 0$  by De-Moiver's theorem. 9

समीकरण  $x^7 - 1 = 0$  डिमाइवर्स प्रमेय द्वारा हल कीजिए।

- (b) In a  $\triangle ABC$  if  $b = \sqrt{3}$  cm,  $c = 1$  cm and  $\angle A = 60^\circ$  then find the rest element of the triangle. 9

$\triangle ABC$  में  $b = \sqrt{3}$  cm,  $c = 1$  cm and  $\angle A = 60^\circ$  है तो त्रिभुज के अन्य अवयव ज्ञात कीजिए।

8. (a) Prove that  $\frac{2}{\angle 3} + \frac{4}{\angle 5} + \frac{6}{\angle 7} + \frac{8}{\angle 9} + \dots \infty = e^{-1}$  6

सिद्ध कीजिए कि  $\frac{2}{\angle 3} + \frac{4}{\angle 5} + \frac{6}{\angle 7} + \frac{8}{\angle 9} + \dots \infty = e^{-1}$ .  
<http://www.rgpvonline.com>